


Archivbox KS 14

Faltanleitung



- Der Zuschnitt Ihrer Box sollte so auf dem Tisch liegen, dass die weiße Seite sichtbar ist.
- Falten Sie nun alle vorgerillten Kanten im 90 Grad Winkel einmal nach oben und anschließend wieder zurück. Richten Sie die Seitenteile Ihrer Box im rechten Winkel auf.
- 3. Schlagen Sie die doppelten Seitenwände über die Eckverbindungen.
- 4. Klappen Sie nun die Fläche mit dem Längsschlitz mit angewinkelten Seitenteilen über die kurzen Seitenlaschen, so dass die Seitenteile sich innen befinden. Anschließend klappen Sie die Stege im 180° Grad Winkel nach innen und rasten Sie diese im Boden ein.
- 5. Legen Sie die Bodenfläche mit der grauen Seite nach oben ein.
- **6.** Nun können Sie die Box durch Einführen der Deckellasche in den Längsschlitz schließen.

Wir haben mit größter Sorgfalt Ihre Produkte hergestellt. Sollten Sie Probleme mit dem Falten Ihrer Box haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir helfen Ihnen gerne. Eine animierte Faltanleitung zu diesem Produkt finden Sie auch unter: http://www.filme.klug-conservation.de

KLUG-CONSERVATION

Zollstraße 2 87509 Immenstadt/Germany Tel. +49 (0)8323 9653 30 www.klug-conservation.de

