


## Klappkassette KS 4

Produktinformation





B = Breite, H = Höhe, D = Dicke

Beschreibung:

Dichtschließende, sehr feine Klappkassette insbesondere für Bücher und ungebundene Objekte. Eine reine Faltkonstruktion mit glatten Innen- und Außenflächen.

Materialeigenschaften:

Produkte sind hergestellt aus Karton (Vollmaterial) mit einem Flächengewicht von ca. 330 bis 900 g/m², alterungsbeständig nach DIN ISO 9706. Die Fertigung aus anderen Materialien ist möglich.

## Rohpapier

- 100 % gebleichte Zellulose (Alphazellulose)
- ohne Verwendung von Recyclingfasern
- frei von verholzten Fasern
- Kappa-Zahl 1 2 = ligninfrei
- pH-Wert 8,0 9,5 = säurefrei (nach DIN ISO 6588-1:2005)
- Alkalipuffer > 3 % natürliches Kalziumkarbonat (GCC)
- Leimung: neutral/synthetisch (ohne Zusatz von Alaun)
- ohne optische Aufheller
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2009 bestanden

## Kaschierleim

- Dispersionsklebstoff frei von Lösemittel und Weichmacher
- pH-Wert ca. 7,0
- Photographic Activity Test (PAT) nach ISO 18916:2009 bestanden

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur Verarbeitung stehen im Internet unter klug-conservation.de bereit.

<sup>©</sup> KLUG-CONSERVATION, 2012; Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Verarbeitungseigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.